

精

值得

精


城

特

种

陶

瓷



（中国）

精城拥有多种标号的耐磨陶瓷，可以轻松解决各种工况条件下的设备磨损问题。

材料标号	名称	体积密度 g/cm ³	洛氏硬度 HRA	维氏硬度 Hv10	抗弯强度 Mpa	抗压强度 Mpa	磨损体积 cm ³	断裂韧性KIC (Mpa.m ^{1/2})	应用范围
92	普通氧化铝陶瓷	≥3.5	≥83	≥800	250	800	≤0.06	≥3.2	气力输送粉体设备
K92	微晶氧化铝陶瓷	≥3.5	≥85	≥1100	300	1200	≤0.03	≥3.2	气力输送粉体设备
K95E	高纯低钠氧化铝陶瓷	≥3.75	≥85	≥1100	300	1250	≤0.03	≥3.4	气力输送高磨损粉体设备
K95	精细白色氧化铝陶瓷	≥3.8	≥85	≥1200	320	1300	≤0.03	≥3.5	气力输送高磨损粉体设备
K95P	精细红色氧化铝陶瓷	≥3.6	≥85	≥1000	300	1500	≤0.03	≥4.0	气力输送高磨损粉体设备

精城设备




螺柱焊型耐磨陶瓷管道



陶瓷内室，形成全周耐磨层。本产品是专为工作温度高的设备防腐开发的。

产品特点

- **超耐磨：**采用优质陶瓷，硬底达到HRA85以上，至少延长设备使用寿命10倍；



超耐磨（非常美观）

湖南精研特种陶瓷有限公司

湖南精研特种陶瓷有限公司

整体耐磨陶瓷管道




适用范围

石灰石输送机、球磨机、碎渣输送机、煤渣输送机、

矿渣输送机、管带输送机、带式输送机、斗轮机、
好，耐磨损、耐腐蚀、耐高温。此产品可根据
客户需要定制生产。

产品特点

耐磨损：同等条件下，比普通管道耐磨




中林陶瓷网 中国陶瓷网


陶瓷网
陶瓷网

陶瓷网
陶瓷网

陶瓷网
陶瓷网



拱接贴片耐磨陶瓷管道



精城贴片耐磨陶瓷管道优势

- **超耐磨**

耐腐蚀，可以长期在350℃运行，

内衬陶瓷以及无机粘合剂可抵抗酸碱性
一般的工况都可以满足；







• **内外壁光滑，气流通畅，减少堵塞**

• **使用寿命长**

• **施工方便**

• **维护简单**

• **性价比高**



拱接贴片耐层陶瓷管道



陶瓷管道具有优异的耐腐蚀性能，广泛应用于化工、冶金、电力、环保等行业。其使用寿命长，维护成本低，是工业管道系统的理想选择。

湖南精城特种陶瓷有限公司
HUNAN KINGCERAM CERAMIC CO., LTD.

